都会之光花苑
5#、10#、11#
装修方案

申报单位：太仓禹洲益龙房地产开发有限公司

日期:二 0 一九年八月

房屋装修交付标准以及主要材料设备品牌型号

材料类型	品牌	序号	使用部位	产品说明	型号	规格	产品图片
入户门锁	天固	1	进户门	110户型及140户型	8809	四合一智能门锁	
入户门	步阳	1	进户门	110户型及140户型	钢制天然木纹转印子母门	1200*2300	
内墙涂料	富思特或三棵树（甲指乙供）	1					
		2					
		3					
		4					
墙地砖	通利	1	客厅	110户型及140户型	TM8D812P TM8D662S TM8T113S	800*800	
		2	厨房墙砖及地砖	110户型及140户型	BJYK8301-1 D8301-1	300*600 300*300	
		3	卫生间墙面及地砖	110户型及140户型	BJYK7301-1 D7301-1	300*600 300*300	
		4	阳台地砖	110户型及140户型	D6101	600*600	
大理石		1	门槛石、挡水石	意大利灰		依据图纸及现场尺寸	
		2	窗台石	人造岗石		依据图纸及现场尺寸	
吊顶		1	厨房、卫生间吊顶	铝扣板吊顶			
木地板	水墨江南	1	多层木地板			910*130*15/0.6 910*130*15/0.6	
		2	扣条	铝合金防水扣条		地板或门槛石同色铝合金扣条	

房屋装修交付标准以及主要材料设备品牌型号

材料类型	品牌	序号	使用部位	产品说明	型号	规格	产品图片
		3	踢脚线	木色踢脚线（法国梧桐贴面）		2200*75*12	
厨房橱柜柜体	欧派（一期户型厨房）	1	台面及翻边	石英石	PWTY1046	厚度15mm	
		2	橱柜门板	高光吸塑	玉灰PWMG0166	厚度18mm	
		3	柜体	三聚氰胺板	白木纹PWGA0011	厚度16mm	
		4	橱柜暗拉手	铝合金隐藏扣手用于地柜	PWWK0002B黑色	55mm*22mm	
		5	地柜调整脚	白色塑料可调脚	PWNK0017B	高度80mm	
		6	铰链	百隆标准门铰PWWM0006	PWWM0006	直臂门铰	
		7	阻尼	柜身阻尼器	PWWZ0001	嵌入式	
		8	吊码	吊柜专用吊码	PWWM0006	明装吊码	
		9	水槽柜底板	水槽柜底板表面铺帖铝箔	防水铝箔		
卫生间卫浴柜门板	柏格仕	1	玄关门板+卫浴地柜门板	吸塑门板	南亚共和1734-C01法国梧桐		
		2	卫浴镜柜门	镜柜门	同庄道A320铝框镜面门板		
		3	卫浴带灯镜柜门	带灯镜柜门	同庄道A320铝框镜面门板-带灯		
卫生间卫浴柜柜体板-背板		4	玄关+卫浴柜体板	柜体板-18mm	同南亚共和1734-C01法国梧桐三聚氰胺柜体板-18mm		
		5	玄关+卫浴柜体板	柜体板-5mm	同南亚共和1734-C01法国梧桐三聚氰胺		

房屋装修交付标准以及主要材料设备品牌型号

材料类型	品牌	序号	使用部位	产品说明	型号	规格	产品图片
卫生间卫浴柜柜体板-台面	杜邦	6	卫浴台面	人造石	MP306\杜邦米兰石-冰川		
卫生间卫浴柜柜体板-五金	百隆、尼恩、华鼎、价韬、撞道、海蒂诗、	7	CLIP 100° 快装全盖铰链		百隆-铰链\（71M2550）\底座（173L6100）		
		8	全盖阻尼器		百隆\973A0500.01\全盖阻尼器		
		9	CLIP 100° 快装内掩铰链		百隆-铰链\（71M2750）\底座（173L6100）		
		10	内掩阻尼器		百隆\973A0700\插卡式BLUMOTION阻尼，用于标准快装铰链，		
		11	吊码		尼恩ABS普通吊码-含吊码片（1323053吊码+1323055吊码片）		
		12	T5灯-600mm		尼恩LEDT5灯-暖光 600m（600mm-900mm使用）		
		13	T5灯		尼恩LEDT5灯-暖光 900mm（900mm和900mm以上使用		
		14	吊柜L型拉手		杰申\G-9\吊柜底板G型哑黑拉手3米/根（高		
		15	地柜门板G型拉手		华鼎\HD6097\18mm板哑黑色G型拉手-197mm		
		16	嵌入式灯LED灯-500mm		嘉韬、T-C2207L、(不带触摸开关)嵌入式led灯（暖		
		17	嵌入式灯LED灯-600mm		嘉韬 T-C2207L(不带触摸开关)嵌入式led灯（暖光）-		
		18	嵌入式灯LED灯-700mm		嘉韬 T-C2207L（不带触摸开关)嵌入式led灯（暖		
		19	嵌入式灯LED灯-800mm		嘉韬 T-C2207L(不带触摸开关)嵌入式led灯（暖光）-		
		20	嵌入式灯LED灯-900mm		嘉韬 T-C2207L(不带触摸开关)嵌入式led灯（暖光）-		
		21	变压器		嘉韬JT-PW1205-6W\变压器		
		22	5mm银镜		庄道\银镜-5mm(背面贴防爆膜)		

房屋装修交付标准以及主要材料设备品牌型号

材料类型	品牌	序号	使用部位	产品说明	型号	规格	产品图片
		23	海蒂诗三节轨-350mm		海蒂诗\KA5632\钢珠三节轨,全拉出带阻尼，14		
		24	海蒂诗三节轨-450mm		海蒂诗\KA5632\钢珠三节轨,全拉出带阻尼，18		
		25	无阻尼三节轨-250mm		海蒂诗\KA5332/9070497 \钢珠滑轨（黑色/250mm)		
		26	单孔挂钩		太空铝彩色挂衣钩		
		27	铝合金透气孔		8*20透气网\铝合金透气孔80*200mm（薄，哑光）-开孔尺寸		
		28	衣通托		同庄道ZD-22a\衣通托（配合：5002002）		
		29	衣通		同庄道：zd23\铝合金衣通3m\根（配合衣通托：5002003；此为开放衣柜五金配件使用配套衣通托		
		30	金属层板托		阿甘5904-不带钩\金属层板托（配合编码		
		31	二合一层板托		303AA4\二合一层板托（白色）		
卫浴洁具	贝朗	1	马桶（所有主卫生间）	一体式只能座便器	TC21182W-3-2/3/4	坑距305mm	
		2	马桶（所有客卫生间）	分体座便器	C2164W-3BS	坑距305mm	
	科勒	3	马桶安装配件（所有卫生间）	马桶安装配件	822082000		
		4	台下盆	拉蒂纳台下盆	K-2215T-M-0	590*409	
		5	半嵌入台上盆	拂朗半嵌入台上盆	K-11479T-VC1-0	578*462	
		6	浴缸	都尔1.5米浴缸	K-18776T-0	1525*762*430	

房屋装修交付标准以及主要材料设备品牌型号

材料类型	品牌	序号	使用部位	产品说明	型号	规格	产品图片
		7	浴缸去水（所有浴缸上使用）	浴缸去水	K-17295T-CP		
厨盆及五金	科勒	1	厨房（双槽）	厨盆	K-97261T-2S-NA	水槽780*450*200	
		2	厨房龙头	龙头	K-99175T-4-CP		
		3	卫生间	面盆龙头	K-78908T-4-CP		
		4	卫生间	淋浴柱	K-72282-4-CP+K-72721T-B-CP		
		6	卫生间	淋浴龙头，浴缸龙头	K-78910-4-CP+K-78903T-CP		
	新乐		卫生间	铜波纹管	EC-2604		
			卫生间	入户门承重挂钩	ACC9929		
			阳台	龙头角阀	EC-5006C		
			卫生间	双层毛巾杆	EC-6509.04		
			卫生间	厕纸架	EC-6013.50		
			卫生间	洗衣机龙头	EC-4024		
			卫生间	拖把池龙头	EC-4027		
		1	厨房	油烟机	CXW-200-5600	796*387*653	

房屋装修交付标准以及主要材料设备品牌型号

材料类型	品牌	序号	使用部位	产品说明	型号	规格	产品图片
厨房电器	老板	2	厨房	燃气灶	JZ(Y/T/R)-7B13	720*420*160 安装挖孔596*354*R25	
		3	厨房	消毒柜（除140户型外所有户型）	ZTD100B-801	600*630*420	
		4	厨房	洗碗机（140户型）	WQP6-W701	全嵌600*600*570 半嵌560*580*550	
厨房电器	林内	1	厨房	燃气热水器	RUS-16E32FRF	产品尺寸：W376 xH543 x D148	
厨房电器	沁园末端纯水机	1	厨房	净水器	RO-185J		
室内灯具	三雄极光	1	厨房	LED筒灯	PAK560167	功率：12W； 灯具尺寸：φ110mm*55mm； 开孔尺寸：φ95mm； 功能：不可调角度； 光源：LED 材质：铝合金 色温：4000K	
		2	厨房	射灯	PAK565213	功率：6W； 灯具尺寸：φ88mm*56mm； 开孔尺寸：φ75mm； 功能：可调角度； 光源:LED 材质：铝合金 色温：3000K	
		3	厨房	T5支架	PAK413100 PAK413090 PAK413080 PAK413070 PAK413060	光源:LED 色温：3000K 尺寸：1168*W22*H34 1020*W22*H34 868*W22*H34	
		4	卫生间/厨房	LED灯	PAK563052	集成吊顶灯， 300*300,14W	
		5	阳台	吸顶灯	PAK417010	功率：18W； 灯具尺寸：Φ350×H109； 光源：LED吸顶灯 材料：冷轧钢板+PC 色温：4000K	
		1	开关	16AX一位单控开关(镶银边)	K8/31/1/2B-C2	86*86mm	
		2		16AX二位单控开关(镶银边)	K8/32/1/2C-C2	86*86mm	
		3		10AX三位单控开关(镶银边	K8/33/1/2A-C2	86*86mm	
		4		16AX一位双控开关(镶银边)	K8/31/2/3B-C2	86*86mm	

房屋装修交付标准以及主要材料设备品牌型号

材料类型	品牌	序号	使用部位	产品说明	型号	规格	产品图片
开关插座	罗格朗	5		16AX二位双控开关(镶银边)	K8/32/2/3C-C2	86*86mm	罗格朗（逸景系列）
		6	普通五孔插座（冰箱、微波炉、油烟机、燃气热水器、卫洗丽、洗衣机）	10A连体二三插座	K8/426/10USL-C2	86*86mm	
		7	客厅，房间	USB充电五孔插座	K8/426/US/U-C2	86*86mm	
		8	脱排	10A三扁插座	K8/426/10S-C2	86*86mm	
		9	冰箱	10A带开关三扁插座	K8/15/10S-C2	86*86mm	
		10	卫生间，厨房	10A连体带开关二三插	K8/15/10S-C2	86*86mm	
		11	卫生间，厨房，阳台	插座防溅盒	X223DV	86*86mm	
		12	客厅，房间	一位电脑插（超五类）	K8/C01-C2	86*86mm	
		13	客厅，房间	电脑电视插	K8/C01/TV-C2	86*86mm	
		14	客厅，房间	电话电脑插	K8/T01/C01-C2	86*86mm	
		15	门口	感应开关	GD03	80*80mm	
浴霸	奥普	1	卫生间	三合一浴霸	QDP1016D	尺寸：300*300*180	

房屋装修交付标准以及主要材料设备品牌型号

材料类型	品牌	序号	使用部位	产品说明	型号	规格	产品图片
门	合雅	1	房间门	户内门	PVC覆膜	2200*900	
		2	卫生间门	户内门	PVC覆膜	2200*800	
		3	厨房单开门	户内门	PVC覆膜	2200*800	
		4	厨房双推门	户内门	PVC覆膜	2200*1600	
		5	入户半包哑口套	户内门	PVC覆膜	2200*1000	
门		6	房间/卫生间/厨房/单开门	户内门锁	80044SS+6072N+70C	—	
		7	房间/卫生间/厨房/单开门	门铰链（3D）	HY-021 响应招标方要求之材质说明	—	
		8	除地吸外房间门	门吸-造型	HYMX-01A	—	
		9	110A户型（主卧，厨房），110B户型（主卧，厨房）,110C变异户型（主卧，厨房）,95A户型（厨房），95B户型（厨房），95B变异户型（厨房），140户型（主卫）	门吸-造型2	HYMX-022	—	
		10	厨房双推门	移门五金-滑轮组	DL102	—	
		11	厨房双推门	移门五金-导轨及限位器	—	—	

房屋装修交付标准以及主要材料设备品牌型号

材料类型	品牌	序号	使用部位	产品说明	型号	规格	产品图片
可视对讲	立林	1	入户玄关处	可视对讲机	EH-IS-V31-001	7寸全触摸电容彩屏	
红外幕帘报警器	优周	1	1F,2F,11F全屋	红外幕帘报警器	ET360S		
燃气报警器	优周	1	厨房	燃气报警器	ES268+		
中央空调	日立	1	全屋	空调室外机+薄型室内机	RAS-160FSLNQG		
智能家居	清华同方	1	全屋	全屋空调智能控制，客餐厅灯光智能控制（含APP控制）	8路灯光控制模块 TFZN-PN8Ⅱ 日立空调网关 TFZN-VRV-R16		